
TEILEGUTACHTEN **TÜV APPROVAL**

Nr.: TU-024242-C0-024

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO
on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance with §19 Par.3 No.4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : **Sonderstabilisatoren**
for the part / scope of modification : **Special Anti-roll bars**

vom Typ : **1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10**
of the type



des Herstellers : **Heinrich Eibach GmbH**
from the manufacturer : **Spezialfedern GmbH & Co.KG**
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

0. Hinweise für den Fahrzeughalter **Instructions for vehicle owner**

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations. In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzögliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: **Performance and confirmation without delay of modification acceptance:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV approval to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH
Client : Spezialfedern GmbH & Co.KG

Prüfgegenstand : Sonderstabilisatoren
object tested : special anti-roll bars

Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
Type



Blatt 2 von 7
Page of

Datum / date
16.08.04

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents (vehicle registration document, certificate of registration, type approval according to § 18 Par. 5 StVZO or list of trailers).

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH
 Client : Spezialfedern GmbH & Co.KG

Prüfgegenstand : Sonderstabilisatoren
 object tested : special anti-roll bars

Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
 Type



Blatt 3 von 7
 Page of

Datum / date
 16.08.04

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Volkswagen-VW	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	Golf 4, Bora	New Beetle
Fahrzeugtyp <i>model: internal code</i>	1J	9C
EG-BE-Nr. <i>EC-type approval No.</i>	e1*96/79*0071*.. e1*98/14*0071*.. e1*2001/116*0071*..	e1*97/27*0106*.. e1*98/14*0106*.. e1*2001/116*0106*..
Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Audi	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	A3	
Fahrzeugtyp <i>model: internal code</i>	8L	
EG-BE-Nr. <i>EC-type approval No.</i>	e1*98/14*0042*.. e1*2001/116*0042*..	
Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Seat	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	Toledo, Leon	
Fahrzeugtyp <i>model: internal code</i>	1M	
EG-BE-Nr. <i>EC-type approval No.</i>	e9*98/14*0026*..	
Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Skoda (CZ)	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	Octavia	
Fahrzeugtyp <i>model: internal code</i>	1U	
ABE-Nr.: / EG-BE-Nr. <i>National/EC-type approval No.</i>	e11*95/54*0066*..	

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH
Client : Spezialfedern GmbH & Co.KG

Prüfgegenstand : Sonderstabilisatoren
object tested : special anti-roll bars

Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
Type



Blatt 4 von 7
Page of

Datum / date
16.08.04

I.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

keine

eine wahlweise Verwendung des Vorderachsstabilisators ohne den Hinterachsstabilisator ist möglich.

none:

an optional use of the front bar without the rear bar is possible

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification

Austausch-Stabilisator an Vorder- und Hinterachse zur Verringerung der Wankneigung und Änderung des Eigenlenkverhaltens

Replacement anti-roll bar on the front- and rear axle to reduce roll and change the self-steering properties

Teileart : Bügelstabilisator
Type of part : anti-roll bar
Herstellbetrieb : Heinrich Eibach GmbH Spezialfedern GmbH & Co.KG
Manufacturer
Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
Type
Ausführungen : 3 (2 Vorderachs-, 1 Hinterachsstabilisator)
Versions : 3 (2 front axle-, 1 rear axle bar)
Kennzeichnung : Ausführungsbezeichnungen s.u. und Fertigungsdatum codiert
Identification : for version designation see below, coded manufacturing date
Art der Kennzeichnung : Aufdruck
Type of marking : printing
Ort der Kennzeichnung : seitlich von unten sichtbar
Location of marking : at the side, visible from below
Oberflächenschutz : Kunststoffbeschichtung
Surface protection : powder coating

Technische Daten <i>Technical data</i>	Vorderachse <i>Frontaxle</i>		Hinterachse <i>Rearaxle</i>
Zuordnung <i>relation</i>	Golf 4, Audi A3 ohne GTI und TDI Golf 4, Audi A3 without GTI and TDI	alle <i>all</i>	alle <i>all</i>
Kennzeichnung <i>Identification</i>	EW 1540310 VA	41-85-005-01-VA	EW 1540320 HA
Stabdurchmesser (mm) <i>Bar diameter (mm)</i>	22,0	25,0	25,0
wirksamer Hebelarm (mm) <i>Effective lever arm (mm)</i>	190	nicht verstellbar non adjustable	332 nicht verstellbar non adjustable

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH
Client : Spezialfedern GmbH & Co.KG

Prüfgegenstand : Sonderstabilisatoren
object tested : special anti-roll bars

Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
Type



Blatt 5 von 7
Page of

Datum / date
16.08.04

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen **Notes on possible combination with other modifications**

III.1 Tieferlegungsfedern, Sportfahrwerke **Lowering springs, sports suspension kits**

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Tieferlegungsfedern oder Tieferlegungsfahrwerken in Verbindung mit den beschriebenen Sonderstabilisatoren, wenn alle erforderlichen Auflagen in den zugehörigen Teilegutachten (ABE`sen) eingehalten werden.

There are no technical objections against the use of lowering springs or lowering suspension kits in combination with the anti-roll bars described here, if all the necessary requirements contained in the relevant TÜV approvals (General Operation Permits / EEC type approvals) are fulfilled.

III.2 Rad/Reifenkombinationen **Wheel/tyre combinations**

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen **Series wheel/tyre combinations**

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen **Special wheel/tyre combinations**

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sonder-Rad-/Reifenkombinationen, wenn alle erforderlichen Auflagen in den zugehörigen Teilegutachten (ABE`sen) eingehalten werden.

There are no technical objections against the use of special wheel/tyre combinations if all the necessary requirements contained in the relevant TÜV approvals (General Operation Permits) are fulfilled.

IV. Hinweise und Auflagen **Notes and conditions**

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: **Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance**

IV.1 Die Befestigung ist zu überprüfen.
The fixing must be checked.

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH
Client : Spezialfedern GmbH & Co.KG

Prüfgegenstand : Sonderstabilisatoren
object tested : special anti-roll bars

Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
Type



Blatt 6 von 7
Page of

Datum / date
16.08.04

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Notes and conditions for mounting:

Der Einbau erfolgt an den Originalbefestigungspunkten der serienmäßigen Stabilisatoren unter Verwendung der mitgelieferten Lager und sonstigen Anbauteile nach der beiliegenden Einbauanleitung.

Die Einstellung der Stabilisatoren zwischen den Stellungen hart (kurzer Hebelarm) und weich (langer Hebelarm) ist je nach gewünschten Fahreigenschaften frei wählbar. Je härter die Einstellung, desto geringer werden Wankneigung und Seitenführungskraft der jeweiligen Achse.

The parts are mounted at the original fixing points of the O.E. anti-roll bars using the bearings and other accessories provided and following the enclosed instruction sheet. Adjustment of the anti-roll bars between the settings hard (short lever arm) and soft (long lever arm) can be freely selected according to the desired driving characteristics. The harder the setting, the less are roll angle and cornering force of the respective axle.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Ziffer No.:	Eintragung entry
33	M. SONDERSTABILISATOREN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10 *), KENNZ. V/H : EW 1540310 VA 41-85-005-01-VA *) / EW 1540320 HA*** WITH SPEC. ANTI-ROLL BARS HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10 *), IDENT. No.: F/R: EW 1540310 VA 41-85-005-01-VA *) / EW 1540320 HA***

*) Nicht Zutreffendes streichen

*) cross out not valid

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 unterzogen.

Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.

The test conditions were fulfilled.

Auftraggeber : Heinrich Eibach GmbH
Client : Spezialfedern GmbH & Co.KG

Prüfgegenstand : Sonderstabilisatoren
object tested : special anti-roll bars

Typ : 1540.320; -321; 40-85-005-01-11; -10
Type



Blatt 7 von 7
Page of

Datum / date
16.08.04

VI. Anlagen Annexes

keine
none

VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 0410230260) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 7 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV approval are observed.

The client (owner of the TÜV certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 0410230260) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV approval consists of pages 1 – 7 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV approval shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Essen, den 16.08.04

Nachtrag C: Erweiterung auf ww. Verwendung des VA-Stabis ohne HA Stabi
supplement C: extension to optional use of front bar without rear bar

Prüflaboratorium
Labor für Fahrzeugtechnik
Bereich Komponenten

Testing Laboratory
for Vehicle Technology
Type Approval Department



Dipl.-Ing. Ulrich